

কোটেশন আহ্বান

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আশিকা ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস এর বাস্তবায়নাধীন “IWED প্রকল্প”-এর আওতায় বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী/উন্মুক্ত বাজার অথবা যোগ্য ও অভিজ্ঞ বিক্রেতাদের নিকট থেকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্যাডে নিম্নবর্ণিত ফরমেট অনুক্রমে কোটেশন আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রমিক নং	নাম	বিবরণ	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	মন্তব্য/ জাত/কোম্পানি/ব্রান্ড
১।	আউটলেট/ বিক্রয় কেন্দ্রের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন এবং সেট আপ	১. আউটলেট / বিক্রয় কেন্দ্রের ভিতরের সাইজ: দৈর্ঘ্য ৫০ ফিট, প্রস্থ: ২২ ফিট। অভ্যন্তরীণ দেয়ালে উন্নতমানের ওয়াশেবল পেইন্ট, রং ও ফিনিশিং করা। দেয়ালের উচ্চতা: ৯.৫ ফিট, আউটলেটের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ (তিন পার্শ্ব) রং ও ফিনিশিং করা হবে।	সংখ্যা	১			
		২. আউটলেটের পূর্ব দিকটি সাদা থাই গ্লাস দিয়ে পার্টিশন দেওয়া হবে, যার দৈর্ঘ্য ২২ ফিট, উচ্চতা: ৯.৫ ফিট । গ্লাসের ধরন: থাই টেম্পার্ড ফ্রস্টেড (Frosted/Etched) গ্লাস গ্লাসের পুরুত্ব: ১০ মিমি (ন্যূনতম) - ১২ মিমি রং: সাদা ফ্রস্টেড (White Frosted) ফ্রেম: ১.২-১.৫ মিমি পুরু পাউডার- কোটেড অ্যালুমিনিয়াম সেকশন (প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্রেমলেস ডিজাইনও করা যাবে)	সংখ্যা	১			
		৩. ফলস সেলিং - বাঁশের নান্দনিক ফলস সিলিং, (লাইটিংসহ)। ফ্রেম: MS/GI অ্যাজোল বা ড্রিটেড কাঠের ফ্রেমের উপর বাঁশ স্থাপন। ডিজাইন: বাঁশের চাটাই (Bamboo Mat), স্প্লিট বাঁশ (Split Bamboo) অথবা গোল বাঁশের সমন্বয়ে নান্দনিক নকশা। সংযোগ: স্টেইনলেস স্টিল স্ক্রু, GI ক্ল্যাম্প, নাট-বোল্ট ও প্রয়োজনীয় ফাস্টেনার দ্বারা দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। কীটনাশক সুরক্ষা: বোরিক অ্যাসিড-বোরাক্স ড্রিটমেন্ট অথবা সমমানের অ্যান্টি-টার্মাইট ও অ্যান্টি- ফাঙ্গাল ড্রিটমেন্ট। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা: LED ডাউনলাইট, স্পটলাইট, ট্র্যাক লাইট	সংখ্যা	১			

		এবং ফ্যানের জন্য প্রয়োজনীয় ওপেনিং ও সাপোর্ট। ফিনিশিং: দৃশ্যমান কোনো ফাটল, ধারালো অংশ বা অসমান জোড়া থাকবে না।					
		৪. ইলেকট্রিক্যাল কাজ-নতুন ওয়ারিং, সুইচ, সকেট, সার্কিট ব্রেকার, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড ও মিটার সহ বিদ্যুৎ সংযোগ।	সংখ্যা	১			
		৫. LED light, Warm LED Spotlight, পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা নিশ্চিতকরণ।	সংখ্যা	১			
২।	পণ্য প্রদর্শন, বিক্রয় এবং নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় শেলফ/তাক, ডিসপ্লে টেবিল, আলমারি এবং অন্যান্য সংরক্ষণ সুবিধা স্থাপন।	১. ৬ (ছয়) তাক বিশিষ্ট ওয়াল গন্ডোলা রেক (Wall Gondola)- ২টি। উচ্চতা: ৭ ফিট, চওড়া: ৪ ফিট, গভীরতা: ১৬ ইঞ্চি। রং: কালো।	সংখ্যা	২			
		২. পারটেক্স বোর্ড / কাঠের আলমিরা বা রেক ১টি। উচ্চতা: ৭ ফিট, চওড়া: ৭ ফিট, গভীরতা: ১৬ ইঞ্চি। রং: চকলেট/বাদামী। রেকের মাঝখানে ১টি পার্টিশন দেওয়া হবে এবং পার্টিশনের একপাশে স্বচ্ছ গ্লাস দেওয়া হবে।	সংখ্যা	১			
		৩. পারটেক্স বোর্ডের রেক ১টি। উচ্চতা: ৭ ফিট, চওড়া: ৫ ফিট, গভীরতা: ১৬ ইঞ্চি। রং: চকলেট/বাদামী। রেকের মাঝখানে ১টি পার্টিশন দেওয়া হবে।	সংখ্যা	১			
		৪. মুভেবল স্ট্যান্ডসহ ফুল ভিউ মিরর (Full-View Mirror) -১টি। আয়নার সাইজ: উচ্চতা: ৫ ফিট, চওড়া: ১.৫ ফুট (৬০" X ১৮")। স্ট্যান্ডের উচ্চতা: স্ট্যান্ডসহ পুরো সেটআপটির উচ্চতা মেঝে থেকে ৬ ফুট।	সংখ্যা	১			
		৫. ৪টি কাঠের ডিসপ্লে টেবিল। দৈর্ঘ্য: ৪৮ ইঞ্চি, প্রস্থ: ৩০ ইঞ্চি উচ্চতা: ২৪ ইঞ্চি	সংখ্যা	৪			
		৬. দুই তাকওয়ালা বাঁশের টেবিল ১ টি। দৈর্ঘ্য: ৪৮ ইঞ্চি, প্রস্থ: ১৫ ইঞ্চি, উচ্চতা: ২৪ ইঞ্চি	সংখ্যা	১			
		৭. পারটেক্স বোর্ড দিয়ে মিনি স্টোর রুম - ১টি। উচ্চতা: ৭ ফিট, দৈর্ঘ্য: ৫ ফিট, চওড়া: ৩ ফিট (৬০ X ৩৬ ইঞ্চি)	সংখ্যা	১			

		৮. বাঁশের তৈরি ডাস্টবিন - ৪টি। উচ্চতা: ১৪ ইঞ্চি, মুখের বা উপরের সাইজ ১২ X ১২ ইঞ্চি, তলার সাইজ ১০X১০ ইঞ্চি, চার কোনায় ৪টি আধা ইঞ্চি খুঁটি থাকবে।	সংখ্যা	৪			
		১০. ক্যাশ কাউন্টার /টেবিল: কাঠামো: বাঁশ, গাছের খুঁটি ও কাঠ দিয়ে তৈরী, দৈর্ঘ্য-৪ ফিট, প্রস্থ: ২ ফিট, উচ্চতা: ২ ফিট ৮ ইঞ্চি	সংখ্যা	১			
৩।	পণ্য বহনের বুড়ি	বাঁশ-বেতের তৈরি ৫টি বুড়ি। প্রতিটি বুড়ির সাইজ:- উচ্চতা: ৮ ইঞ্চি, মুখের বা উপরের সাইজ ১৪ X ১৪ ইঞ্চি, তলার সাইজ ১০X১০ ইঞ্চি, চার কোনায় ৪টি ১ ইঞ্চি খুঁটি থাকবে এবং বেত দিয়ে ১টি হাতল থাকবে।	সংখ্যা	৫			
৪।	লাইটিং বক্সসহ ডিজিটাল সাইনবোর্ড	ধরণ: LED Backlit Light Box Signboard সাইজ: দৈর্ঘ্য-৮ ফিট, প্রস্থ-২.৫ ফিট। (৯৬ X ৩০ ইঞ্চি) ফ্রেম: ১.২-১.৫ মিমি পুরনু পাউডার-কোটেড MS বা অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম বডি: ১.০-১.২ মিমি GI/MS শিট দ্বারা প্রস্তুত ডিজাইন: বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় নাম, লোগো ও প্রয়োজনীয় ব্র্যান্ডিং	সংখ্যা	১			
৫।	ডিজিটাল বিল পেমেন্ট এর জন্য প্রয়োজনীয় ডিভাইস ও বিলিং সফটওয়্যারসহ	ডেস্কটপ কম্পিউটার: ১টি। মনিটর সাইজ: ১৯.৫ ইঞ্চি। প্রসেসর : Intel Core i3 (10th/11th Gen) অথবা AMD Ryzen 3. র‍্যাম: ১৬ জিবি. স্টোরেজ: ২৫৬ জিবি SSD (Solid State Drive)	সংখ্যা	১			
		UPS ১টি, ধারণক্ষমতা: 650- 1200VA	সংখ্যা	১			
		POS প্রিন্টার-১টি, বারকোড স্ক্যানার-১টি		২			
৬।	অগ্নি নির্বাপক/ ফায়ার এক্সটিংগুইজার বোতল	ধরণ: Portable Dry Chemical Powder (DCP) Fire Extinguisher. ক্ষমতা: ৫ কেজি (ন্যূনতম)	সংখ্যা	২			

৭।	সিসি ক্যামেরা স্থাপনকরন	১টি ২০ ইঞ্চি HD LED মনিটরসহ ২টি সিসি ক্যামেরা ৪ মেগাপিক্সেল (4MP) রেজোলিউশনের ২টি ডোম ক্যামেরা (Dome Camera- লেন্স: ৩.৬ মিমি ও ২.৮ মিমি) - Night Vision: IR Night Vision (কমপক্ষে ২০-৩০ মিটার) Storage: ১ টেরাবাইট (TB) Surveillance Hard Disk. Accessories: সকল প্রয়োজনীয় কেবল, কানেক্টর, অ্যাডাপ্টার, ইনস্টলেশন ও কনফিগারেশনসহ।	সংখ্যা	১			
						মোট	
						ভ্যাট	
						ট্যাক্স	
						সর্বমোটঃ	
কথায়ঃ							

শর্তাবলীঃ

১. অনুগ্রহপূর্বক এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিজস্ব দোকান/প্রতিষ্ঠানের প্যাডে/মেমো তে আপনার মূল্য প্রস্তাব প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
২. কোটেশন জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৯ জুলাই ২০২৬, বিকাল ২:০০টা।
৩. দরপত্র খোলার তারিখ ২৯ জুলাই ২০২৬, বিকাল ৪:০০টা।
৪. কোটেশনের সাথে অবশ্যই বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, টিন ও বিন সনদ, ব্যাংক সলভেন্সি, এনআইডি কপি, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সার্টিফিকেট (আপডেট), অভিজ্ঞতা সনদ (যদি থাকে) সংযুক্ত করতে হবে।
৫. ইভালুয়েশন কমিটি কতৃক (দরমূল্য, ডকুমেন্টেশন, অভিজ্ঞতা) নিয়ে মূল্যায়ন করা হবে।
৫. পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো ডেলিভারি চার্জ বা পরিবহন ব্যয় প্রযোজ্য হবে না।
৬. কোটেশনে ভ্যাট ও ট্যাক্স সহ উল্লেখ করতে হবে।
৭. বিল পরিশোধ অ্যাকাউন্ট পে-চেকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।
৮. প্রতিটি আইটেমের একক মূল্য ও মোট মূল্য সহ ব্রান্ড/কোম্পানির নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
৯. আশিকা ম্যানেজমেন্ট কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই প্রাপ্ত সকল বা যে কোনো কোটেশন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১০. বিশেষ যোগাযোগে মোবাইল নং-০১৮৯৮৮৫৬১৭৮

অতএব, উপর্যুক্ত শর্তাবলি অনুযায়ী আমাদের প্রয়োজনীয় আইটেমসমূহের বিপরীতে আপনার মূল্য প্রস্তাব প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

আহ্বায়ক

ক্রয় কমিটি

আশিকা ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস, রাঙ্গামাটি।